



Gamme économique

Une solution facile et économique

Gamme de masques moulés, "taille unique", ergonomique pour un ajustement très intuitif sans compromettre le confort. Disponible en FFP1, FFP2 et FFP3.

Vue générale

Caractéristiques principales

- Répond aux exigences de la norme EN 149:2001 + A1:2009
- Efficacité de Filtration Virale > 99,9 % (EasyFit et SuperOne 3205) * cf spécifications
- Disponible en version moulée ou pliable
- Modèles FFP1 et FFP2, avec ou sans valve d'expiration pour les modèles moulés (SuperOne)
- Modèles FFP1, FFP2 et FFP3 sans valve d'expiration pour les modèles pliables (EasyFit)
- Sans silicone
- Sans latex
- Sans PVC : écologique
- Masques légers pour minimiser la fatigue de l'utilisateur

Modèle moulé SuperOne

- Forme et design exclusif: s'adapte à tous les visages
- Partie nasale préformée, épousant les contours du nez, pour une mise en place intuitive et une excellente étanchéité
- Grand volume intérieur pour faciliter la communication et optimiser le confort respiratoire
- Voile intérieur ultra-doux et ultra-léger pour un meilleur confort individuel
- Zone du nez libre, permettant d'ajuster facilement des lunettes de vue et d'avoir un meilleur champ de vision, pour plus de confort
- Élastiques très souples et résistants, agrafés à l'extérieur de la zone de filtration pour empêcher le passage de particules
- Masque léger pour minimiser la fatigue de l'utilisateur
- Soupape d'expiration haute performance, offrant un confort respiratoire pendant toute la durée de l'utilisation

Modèle pliable EasyFit

- Facilité de stockage
- Aucune agrafe. Aucune interaction avec la zone de filtration.

Gamme économique

- Un élastique souple et résistant, pour un délai d'ajustement amélioré et une sécurité renforcée
- Barrette nasale flexible pour plus de confort et de sécurité

Secteurs d'activité recommandés

- Agriculture
- Industrie chimique
- Construction
- Protection Anti-feu
- Restauration
- Industrie Forestière
- Industrie Manufacturière
- Exploitation minière
- Services municipaux
- Pétrole et gaz
- Industrie pharmaceutique
- Sidérurgie et Métallurgie
- Energie

Risques

- Particules atmosphériques
- Risque biologique
- Contamination
- Gaz, vapeurs, fumée

Spécifications

Certifications	Répond aux exigences de la norme EN 149:2001 + A1:2009
Tests	Efficacité de Filtration Virale > 99,9 % (EasyFit et SuperOne 3205)

*Le test d'Efficacité de Filtration Virale (EFV), adapté du standard militaire MIL-M-36954C et de l'ATSM F2101, est un test facultatif. Il mesure l'efficacité de filtration virale des matériaux filtrants face au plus petit virus connu.

Les masques à usage unique Sperian 5311, EasyFit 200, EasyFit 300, et SuperOne 3205, ont atteint des résultats EFV > 99.9%. Ces résultats ne constituent cependant pas une garantie.

Nous vous rappelons que les masques respiratoires à usage unique sont des équipements de protection individuelle. Ils filtrent les virus mais ne les détruisent pas. Afin d'obtenir une protection optimale, il est IMPERATIF, de lire et suivre attentivement les instructions figurant sur la notice, avant de porter un masque.

Stock keeping units (SKU) &
Informations de commande

SKUs FR	Details FR
1013203	SuperOne 3203 Masque filtrant moulé FFP1, avec barrette nasale préformée, et deux élastiques agrafés. S'adapte à tous les visages. Boîtes de 30 masques.
1013204	SuperOne 3204 Masque filtrant moulé FFP1, avec valve d'expiration, avec barrette nasale préformée, et deux élastiques agrafés. S'adapte à tous les visages. Boîtes de 20 masques.
1013205	SuperOne 3205 Masque respiratoire moulé filtrant FFP2 avec partie nasale préformée et deux élastiques agrafés. S'adapte à tous les visages. Boîtes de 30 masques.
1013206	SuperOne 3206 Masque respiratoire moulé filtrant FFP2 avec valve d'expiration, partie nasale préformée et deux élastiques agrafés. S'adapte à tous les visages. Boîtes de 20 masques.
1018921	EasyFit 200 Masque respiratoire pliable filtrant FFP2, avec élastique unique soudé. M/L. Boîtes de 30.
1015639	EasyFit 300 Masque respiratoire pliable filtrant FFP3, avec élastique unique soudé. M/L. Boîtes de 30.



Voir les autres sites Sperian
© 2010 Sperian Protection