

**GENERAL DATA**

Division : Body Protection
Family : Professional Footwear
Range : Bac'Run
Line : Essentials
Brand formerly known as : BACOU
Business Countries
EMEA
United Kingdom
Middle East
Activity Domains :
Industry

Product Use :
Safety shoes for professional use.

PRODUCT ADVANTAGES

Feature :
200 J **Spacium™** non metallic toe cap
Non magnetic
Extra wide
Chemically neutral

Benefit :
Ultra light and comfortable
Inalterable and excellent thermal insulator

Feature :
Insole
Ergonomic and antistatic
Anti-bacteria treatment

Benefit :
Provides optimal comfort and hygiene

FEPAKO
VISITA NUESTRA TIENDA
EN **FEPAKO.COM**

TECHNICAL DESCRIPTION

Sizes :

35-48

Midsole :

Stainless steel midsole for puncture resistance.

Upper :

Pigmented leather upper with padded
Ankle collar and leather bellow

Toe Cap :

200 J SPACIUM™ Toe cap :
Ultra light (50% lighter than a steel toe cap)
non metallic
Thermal insulation
Inalterable

Insole :

Ergonomical, antistatic and antibacterial insole

Outsole :

Dual density PU sole,
Density of comfort layer : 0,5 = optimal comfort.
Outsole density : 1
Excellent grip properties due to deep, large self-cleaning studs
High slip resistance coefficient 0.27
Shock absorption capacity > 20 joules.
Very good abrasion resistance :
Volume loss < 150 mm³ (under a weight of 1kg = 10 newtons)
High stretching resistance (up to breaking point) : 650 %.
Good resistance to repeated flexion > 60.000
(test carried out with MATTIA flexometer, standard requirement = 30.000)
High resistance to hydrocarbons :
Volume variation (test of 22 hours)
* oil ASTM N°1 swelling < 0,5 %
* isooctane-toluene (70/30) swelling < 4%
Heat resistance : satisfactory up to 120° C.
Resistant to acids and alkalis in weak concentrations

ADDITIONAL INFORMATION

Accessories :

BAC'RUN Insole
Size : 38-47

Reference : 60 003 21

Life Cycle :

If the footwear is supplied with a part of, or the whole sole unit made of polyurethane: We advise that the footwear should be used in the limit of 3 years following the manufacturing date, which figures on the footwear.

After this time limit, certain factors such as : exposure to sunlight, hydrometry, temperature changes, could cause a modification in the structure of the material, which would no longer maintain the same performance levels with regards to the requirements defined in the European Directive 89.686 CEE.

If the footwear is supplied with a sole unit made from a material other than polyurethane: We advise that the footwear should be used in the limit of 5 years following the manufacturing date, which figures on the footwear.

Storage Information :

Footwear should be stored in their original packaging, kept in a controlled stock area, not subject to rapid changes in temperature or humidity levels.

Care Instruction :

After use leave your footwear to dry in an aired place away from heat.

Remove any excess dust or dirt with a brush. Remove any marks using a damp cloth and soap if necessary.

Finally polish any grain or pigmented leathers using a commercially available shoe care product.

CERTIFICATION AND CONFORMITY

European Directives :

89/686/EEC

EC Category PPE* : Category II

Standards :

EN ISO 20345:2004

Tagging :

BACOU

EN ISO 20345 : 2004 S1P

Reference : 6245706

Quality Assurance :

ISO 9001 / 2000

Tagging :

BACOU

EN ISO 20345 : 2004 S1P

Reference : 6245706

EC Attestation Number :

0075/003/161/04/04/0040 Ext N° 13/04/04

Laboratory :

CENTRE TECHNIQUE DU CUIR

*PPE : Personal Protective Equipment

FEPAKO
VISITA NUESTRA TIENDA
EN **FEPAKO.COM**

EC CONFORMITY DECLARATION

The manufacturer or its legal representative supplier settled in the European Community:
Sperian Protection Europe

Declares that the next Personal Protective Equipment described here after is in conformity with the provisions of Council Directive 89/686/CEE:

Designation: BAC'RUN 706 S1P

Reference: 6245706

Standard(s): EN ISO 20345:2004

This PPE is the object of the above EC attestation type:
0075/003/161/04/04/0040 Ext N° 13/04/04

Delivered by:

CENTRE TECHNIQUE DU CUIR

4 rue Hermann Frenkel

69367 Lyon Cedex 07

France

Made at Lyon, on the 11/23/2005

By: Aïlsa LHOPITAL

Division: Body Protection


FEPAKO
VISITA NUESTRA TIENDA
EN **FEPAKO.COM**



En exécution de la Directive 89/686/CEE du 21 décembre 1989 concernant le rapprochement des législations des états membres relatives aux équipements de protection individuelle et des décrets n° 92-765, 766 et 768 du 29 juillet 1992 portant transposition de cette directive en droit français,
In application of the Directive ref. 89/686/EEC of 21st December 1989, concerning the alignment of member state legislation relating to personal protective equipment and the decrees n° 92-765, 766 and 768 of the 29th July 1992 concerning the transposition of the Directive into French law,

CTC - Centre Technique Cuir Chaussure Maroquinerie

habilité par arrêtés du ministère du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle en date du 11 août 1992 et 24 décembre 1996,
authorized by decrees of the Ministry of Work, Employment and Professional Training of 11 August 1992 and 24 december 1996,

Identifié sous le numéro 0075, publié au JOCE, attribue :

identified by the number 0075, published in the Official Journal of the European Community, delivers :

L'EXTENSION DE L'ATTESTATION D'EXAMEN CE DE TYPE

CE type examination certificate n°

N°0075/003/161/02/05/0022 Ext. N°13/11/05

Au modèle d'équipement de protection individuelle suivant :

to the following model of personal protective equipment :

- **chaussure de sécurité à usage professionnel,**
safety footwear for professional use,
- référence et nom du modèle : **BAC RUN 706 S1P code 6245706**
reference and name :
- responsable de la mise sur le marché :
applicant of the CE type examination certificate

BACOU

**168, avenue des Auréats BP 1205
26012 VALENCE CEDEX**

La description du modèle de chaussure de sécurité, les références des règles techniques vérifiées dans le cadre de l'examen CE de type ainsi que les marquages apposés sur les chaussures sont précisés en pages 2, 3, et 4 de cette attestation.

Description of the safety footwear model, reference of essential requirements or technical rules verified in the context of the CE type approval examination, information indicated on the product, are detailed on pages numbered 2, 3 and 4 of this CE type approval certificate.

Lyon, le 23 novembre 2005.

Drawn up in Lyon, on November 23th, 2005

Etablie par : Nathalie CIERKOSZ

Issued by :

N. Cierkosz

**CENTRE TECHNIQUE CUIR
CHAUSSURE MAROQUINERIE**

NOTA : Toute modification apportée au matériel neuf, objet de la présente attestation d'examen CE de type doit être portée à la connaissance de l'organisme habilité en application de l'article R 233-62 du Code du Travail ainsi que toute modification des informations contenues dans le dossier technique sur lequel l'attestation CE de type a été délivrée (changement de lieu, changement de raison sociale du fabricant, retrait de certificat d'assurance, qualité...).
Any modification to new items of the personal protective equipment object of this CE type examination certificate or any modification of the information contained in the manufacturer technical file which served for the deliverance of the CE type approval certificate (change of adress, change of company status) should be brought to the attention of the notified body in accordance with law n° R. 233-62 of the French Code of Work

Cette attestation comporte 4 pages numérotées 1/4, 2/4, 3/4, 4/4

This certificate contains 4 pages numbered in the following way 1/4, 2/4, 3/4, 4/4

CTC - Centre Technique Cuir Chaussure Maroquinerie

Parc Scientifique Tony Garnier - 4, rue Hermann Frenkel - 69367 Lyon Cedex 07 - France
Tél. +33 (0)4 72 76 10 10 - Fax +33 (0)4 72 76 10 00 - E-Mail : ctclyon@ctc.fr - www.ctc.fr

Centre Technique Industriel - Loi du 22.07.1948 - Siren 775649726 - Code NAF 911 C - TVA FR 88775649726



FABRICANT :

Manufacturer :

- I.P.S.A. – 168 AVENUE DES AUREATS – 26012 VALENCE CEDEX
- SYNFORT SHOES COMPANY – 2nd INDUSTRIAL ZONE – NAN LAN TOWN – ZHONG SHAN – GUANG DONG – PRO CHINA 528 451


1. DESCRIPTION DE LA CHAUSSURE DE SECURITE

Description of the safety footwear

suivant le dossier technique du modèle **BAC RUN 706 S1P** code **6245706** daté du 05/01/04 et les modifications du 03/10/2005 et 18/10/2005.

according to the technical file of the model BAC RUN 706 S1P code 6245706 dated 05/01/04 and the modification dated 03/10/2005 and 13/10/2005.

- chaussure de sécurité à usage professionnel,
safety footwear for professional use
- conçue suivant la norme **EN ISO 20345:2004**
designed in accordance to the standard EN ISO 20345 : 2004
- style : B - Brodequin - classification . I (cuir et autres matières)
design : B - ankle shoe - classification . I (leather and other materials)
- gamme de pointures : 35 au 48
range of sizes :
- mode de fabrication : injecté
construction : injected
- la description visuelle du modèle est reprise ci-dessous :
sketches , and / or photographs of the model are reported below :



2. NIVEAUX DE PROTECTION OFFERTS

Levels and classes of protection

La conformité aux exigences essentielles de la directive 89/686/CEE a été vérifiée en utilisant les règles techniques suivantes :

Compliance with the essential requirements of the Directive 89/686/EEC has been verified by using following technical rules :

- Norme européenne harmonisée **EN ISO 20344:2004** "**Equipement de protection individuelle – méthodes d'essai pour les chaussures**",
European harmonised standard EN ISO 20344:2004, "Safety footwear for professional use - test methods"
- Norme européenne harmonisée **EN ISO 20345:2004** "**Equipement de protection individuelle – chaussures de sécurité**",
European harmonised standard EN ISO 20345:2004 "Safety footwear for professional use"
- Norme **XP S73-012 : 1995**, "**Résistance au glissement sur sols industriels lisses et gras**"
French standard XP S73-012, concerning the value of the coefficient of friction.
- **Directive 2002/61/CE** : la conformité a été vérifiée sur la base d'un engagement fourni par le RMM.
Directive 2002/61/CE : compliance has been verified on the basis of an engagement supplied by the responsible of marketing.

=====

La chaussure basse référence **BAC RUN 706 S1P code 6245706**, a été conçue pour satisfaire :

The safety footwear reference BAC RUN 706 S1P code 6245706 was designed, to meet the following requirements:

1. les exigences fondamentales spécifiées dans tableaux 2 et 3 de la norme **EN ISO 20345:2004**.
Basic requirements listed in the tables 2 and 3 of the european standard EN ISO 20345:2004
2. l'exigence de la norme **XP S73-012 : 1995** relative à la résistance au glissement sur sols industriels lisses et gras
Requirement of the standard XP S73 – 012 : 1995 concerning the slip resistance on smooth and oily soils
3. les exigences additionnelles, mentionnées ci-dessous, extraites du tableau 14 de la norme **EN ISO 20345 : 2004** :
Additional requirements, listed below, from table 14 of the european standard EN ISO 20345:2004 :
 - arrière fermé,
closed heel region,
 - chaussures antistatiques,
antistatic properties,
 - capacité d'absorption d'énergie du talon,
energy absorption of heel region,
 - semelle à crampons,
cleated outsole,
 - résistance à la perforation
penetration resistance

Les références des procès-verbaux des essais de vérification de la satisfaction des règles techniques applicables, par ce modèle de chaussures de sécurité, sont les suivantes :

References of reports containing the satisfactory results of the laboratory tests, performed in order to verify the levels and classes of protection of this safety footwear model, are given hereunder:

CTC	7042.01.93
CTC	44574.12.99
CTC	82336.10.03/03
CTC	86130.02.04
CTC	87549.03.04
CTC	87550.03.04
CTC	87580.03.04
CTC	88250.04.04
CTC	93809.09.04
CTC	93883.09.04
CTC	94711.10.04
CTC	94816.10.04
CTC	94818.10.04
CTC	96617.12.04

3. MARQUAGES SUR LE PRODUIT

Marking on the product

Chaque pied de la chaussure de sécurité est marqué de manière lisible et indélébile de la façon suivante :

Each foot of the safety footwear is clearly and permanently marked with as following:

- **marquage **
CE marking
- **référence de la norme : EN ISO 20345 : 2004**
reference of european standard
- **Symboles normatifs : S1P**
symbols from european standard
- **pointure**
size
- **Mois et année de fabrication**
Month and year of manufacture
- **marque d'identification du fabricant : BACOU**
manufacturer's identification mark
- **désignation type du fabricant : 6245706**
manufacturer's type designation