


FICHA TÉCNICA / TECHNICAL INFORMATION

SUPERKEN 30 (ref. SN-1611)

CE CAT III

Nitrilo sobre algodón interlock sin costuras

Seamless cotton interlock liner with nitrile



DESCRIPCIÓN

Guante con soporte de algodón sin costuras recubierto de nitrilo.
Acabado rugoso antideslizante.
Excelente resistencia a la abrasión.
Diseño de máxima comodidad.
300 mm de longitud total.

DESCRIPTION

Seamless cotton support glove coated with nitrile.
Rough no-slipping finished.
Excellent abrasion resistance.
Special design for a highest comfort.
300mm total length

APLICACIONES

Industria mecánica, mantenimiento, galvanoplastia e industria petroquímica.

APPLICATIONS

Metal treatments, maintenance, plating and petrochemical industry.

MARCAJE MECÁNICO

Abrasión:	Nivel 4
Corte por cuchilla:	Nivel 1
Desgarro:	Nivel 2
Perforación:	Nivel 1

MECHANICAL RISKS

Abrasion:	Level 4
Blade cut:	Level 1
Tear:	Level 2
Puncture:	Level 1

MARCAJE QUÍMICO

(A) Metanol:	Nivel 2
(B) Acetona:	Nivel 3
(K) Hidróxido sódico (40%):	Nivel 6
(L) Ácido sulfúrico (96%):	Nivel 3

CHEMICAL RISKS

(A) Methanol:	Level 2
(B) Acetona:	Level 3
(K) Sodium hydroxide (40%):	Level 6
(L) Sulphuric acid (96%):	Level 3

ESPECIFICACIONES

Color:	Azul
Materiales:	Algodón/ Nitrilo
Tallas:	7, 8, 9 & 10
Grosor:	1.2 – 1.3 mm
Normativa:	EN 420, EN 388, EN 374

SPECIFICATIONS

Colour:	Blue
Materials:	Cotton/Nitrile
Sizes:	7, 8, 9 & 10
Thickness:	1.2 – 1.3 mm
Norms:	EN 420, EN 388, EN 374

Este guante es conforme a las exigencias esenciales de Sanidad y Seguridad que le son de aplicación de acuerdo con el Real Decreto 1407/1992 y a sus modificaciones posteriores (O.M. del 16/05/1994, RD 159/1995 y O.M. de 20/02/1997) en base a la aplicación de los apartados que correspondan de las normas EN 420, EN 388 y EN 374.

This glove is in conformity with the essential requirements of Health and Security that are in application of agreement with the Royal decree 1407/1992 and further modifications (O.M. of 16/05/1994, RD 159/1995 and O.M. of 20/02/1997) on the basis of the application of the steps that fit with the norms EN 420, EN 388 and EN 374.

Los valores indicados se basan en ensayos de laboratorio. 3L Internacional declina toda responsabilidad por el uso indebido de estos productos. En caso de duda consultar con nuestro servicio técnico.

The values indicated are based in laboratory tests. 3L Internacional declines all responsibility for the inappropriate use of these products. In case of hesitation contact with our technical department.

13001/4 FT
01/07/10

PROTECCIÓN QUÍMICA