

GRANITE PEAK

CASCO DE OBRA - ESTILO CASCO DE MONTAÑA

Ref. GRANITEPEAK

Fepako

Características del producto

Casco de obra ABS. Estilo casco de montaña : sin visera para una mejor visión vertical. Muy poco estorbo. Ligero. Arnés interior de poliamida: 3 bandas textiles con 8 puntos de fijación. Sudadera termoformada. Sistema de ajuste ROTOR : desde los 53 a los 63 cm de contorno de la cabeza. Vendido con un barbuquejo 3 puntos de fijación. Especialmente diseñado para trabajos en altura. Aislamiento eléctrico hasta 1000 VAC o 1500 VCC.

ABS

COLOR

Blanco, Azul, Amarillo

TALLA

Ajustable

Visítanos en www.fepako.com

Usos del producto - Riesgos

Calor	Eléctrico	Golpes
Obra pública / Construcción	Reformas / Profesional autónomo	Sector eólico

Los productos + - Beneficios para el usuario

Sistema de ajuste ergonómico "One-D Rotor"

Ajuste con una sola mano, con guantes o sin guantes

Barbuquejo con 3 puntos de fijación desmontable

Sujeción óptima del casco
Gran confort

Cofia de poliamida: 3 bandas de tela con 8 puntos de fijación

Comodidad garantizada

Badana termoformada reemplazable

Mayor comodidad
Buena absorción de la transpiración

Diseño sin visera

Para trabajos en altura con campo de visión óptimo

Delta innovation

Visítanos en www.fepako.com

Certificaciones - Normas

REGLAMENTACIÓN (UE) 2016/425

EN397:2012 + A1:2012 Cascos de protección para la industria



MM: Proyecciones de metal en fusión

-20°C +50°C: Uso : Temperatura muy baja: -20°C / +50°C

440VAC: Aislamiento eléctrico

EN50365:2002 Cascos eléctricamente aislantes para utilización en instalaciones de baja tensión

CLASE 0: Cascos con aislación eléctrica - Clase 0

Referencias					
Referencias	Código de barras	COLOR	TALLA		
GRAPEBCFL	3295249161828	Blanco	Ajustable	10	-
GRAPEBLFL	3295249161835	Azul	Ajustable	10	-
GRAPEJAFI	3295249161842	Amarillo	Ajustable	10	-

Visítanos en www.fepako.com