

# -PROTECCIÓN- -ANTIRRUIDO-

## El abuso de decibelios es peligroso para la salud.

Nacemos con unas 20 000 células auditivas en cada oído. Por encima de los 80 decibelios, el ruido puede provocar la destrucción de estas células auditivas y producir de forma progresiva la sordera. Desgraciadamente, esta sordera es irreversible.

## ¡Acabemos con el ruido!

Elija la protección auditiva que mejor se adapte a usted y que pueda llevar con total comodidad durante todo el tiempo de exposición al ruido.



**TAPONES DESECHABLES** PAG. 4



**TAPONES DETECTABLES** PAG. 5



**TAPONES REUTILIZABLES** PAG. 6



**DISPENSADOR DE TAPONES** PAG. 7



**OREJERAS DE ATENUACIÓN DE RUIDOS** PAG. 8

Normas	Responsabilidad del empresario	Indicaciones de niveles sonoros
<p><b>EN 352/1</b> Orejeras</p> <p><b>EN 352/2</b> Tapones auditivos</p> <p><b>EN 352/3</b> Orejeras montadas sobre casco</p> <p><b>EN 352/4</b> Orejeras electrónicas</p> <p><b>EN 458</b> Documento guía acompañado de recomendaciones relativas a la selección, al uso, a las precauciones de empleo y al mantenimiento de los protectores antirruido.</p>	<p>Ruido constante 85 dB*</p> <p>-Ruido máximo 137 dB</p> <p>Debe utilizarse una protección auditiva</p> <p>Se debe poner una protección auditiva a disposición del empleado</p> <p>80 dB ruido constante</p> <p>135 dB ruido máximo</p> <p>Directiva europea 2003/10/EC publicada el 15/02/03 en el Boletín oficial de la Unión europea</p> <p>*dB = decibelios</p>	<p><b>135</b> avión</p> <p><b>110</b> dolor</p> <p><b>105</b> Martillo neumático</p> <p><b>80</b> voz (gritar)</p> <p><b>60</b> voz (hablar)</p> <p><b>50</b> Escuchar música suave en casa</p> <p><b>20</b> Ruido de la brisa en un árbol</p> <p><b>5</b> Nivel mínimo de percepción auditiva</p> <p>dB</p>

## MAX LITE SNR: 34 DB

Un confort garantizado para conductos auditivos pequeños.

- Un tamaño ideal para las mujeres
- Su espuma baja presión se extiende lentamente proporcionando un uso de larga duración ultracómodo
- Su forma "en T" permite una manipulación y un porte sencillos

*Un confort garantizado para  
conductos auditivos pequeños*

Max Lite, sin cordón  
(caja de 200pres.-caja de 2000  
pres.)

Rf.: BC-33 011 20

Max Lite con cordón  
(caja de 100 pres- caja de 1000  
pres.)

Rf.: BC-33 011 21



**BILSOM 303**  
**SNR: 33 DB**

Tapón de espuma de poliuretano, desechable y moldeable, disponible en dos tamaños para garantizar una colocación confortable y perfecta.

- Forma cónica para una inserción fácil.
- Superficie exterior suave para una mayor higiene.
- Sin PVC.

Bilsom 303  
(caja de 100 pres.-caja de 200 pres.)

L Rf.: BC-1005073

S Rf.: BC-1005074



**LASER TRAK  
SNR: 35 DB**


**La tasa de atenuación más elevada de los tapones detectables de uso único**

- Espuma
- Su espuma se extiende para adaptarse a todos los usuarios
- Un metal no férreo y colores vivos para una detección visual y magnética más sencilla

TAPONES  
DETECTABLES

*La tasa de atenuación más elevada de los tapones detectables de uso único*

Laser Track con cordón  
(caja de 100pres.-caja de 1000 pres.)  
Rf.: BC-33 011 67



**FUSION DETECTABLE  
SNR: 28 DB**

**Una protección, un confort y una versatilidad excepcionales**

- Plástico moldeado
  - Un diseño patentado a base de dos materiales
  - Un núcleo FlexiFirm™ para una manipulación fácil; la tecnología SoftFlanges™ al servicio del confort y de la adaptabilidad
  - Cordón y anilla metálicos fácilmente detectables magnéticamente
- Producto lavable con jabón y agua; dura varias semanas.

*Una protección, un confort y una versatilidad excepcionales*

Talla estándar con cordón (HEAR Pack)  
(caja de 50 pres.-caja de 500 pres.)  
Rf.: BC-10 112 34

Talla Pequeña con cordón (HEAR Pack)  
(caja de 50 pres- caja de 500 pres.)  
Rf.: BC-10 112 35



**FUSION**  
**SNR: 28 DB**

TAPONES REUTILIZABLES

Una protección total, un confort excepcional y una adaptabilidad perfecta para una versión reutilizable

- Plástico Moldeado
- Un núcleo FlexiFirm™ para una manipulación sencilla
- Rebordes SoftFlange™ para un confort y una adaptabilidad excepcionales
- Un sistema de cordón único desconectable

*Una protección total y adaptabilidad perfecta para una versión reutilizable*

Fusion con cordón talla estándar (HEAR Pack)  
(caja de 50pres.-caja de 500 pres.)

Rf.: BC-10 112 82

Fusion con cordón talla pequeña(HEAR Pack)  
(caja de 50 pres- caja de 500 pres.)

Rf.: BC-10 112 81



**SMART FIT**  
**SNR: 30 DB**

Un producto revolucionario en términos de adaptabilidad

- Tecnología CMT
- El material avanzado de estos tapones utiliza el calor del cuerpo para adaptarse a la forma del canal auditivo de cada usuario.
- Un confort fuera de lo común y una versatilidad a medida.
- Simplificación del control de las existencias - un sólo producto puede adaptarse a prácticamente todos los usuarios
- Caja de reserva HearPack™; sistema de cordón desconectable único



SMART FIT orded (HEAR Pack)  
(caja de 50pres.-caja de 500 pres.)

Rf.: BC-10 112 39

**AIR SOFT**  
**SNR: 30 DB**

El producto estándar del mercado

- Plástico Moldeado
- Cojín de aire integrado patentado
- La garantía de un confort excepcional con un porte prolongado
- La tasa de atenuación más elevada de los tapones reutilizables

Air Soft sin cordón (caja de tapa articulada)  
(caja de 100pres.-caja de 1000 pres.)

Rf.: BC-10 155 60

Cordón Blanco de nylon AirSoft  
(Caja de tapa articulada)

(caja de 100 pres- caja de 1000 pres.)

Rf.: BC-10 155 63

Cordón rojo de PVC AirSoft  
(caja de tapa articulada)

(caja de 100 pres.- caja de 1000 pres.)

Rf.: BC-10 155 61

*El producto estándar del mercado*



## LS-400

- Dispensador mural totalmente transparente
- Puede ser recargado antes de que se vacíe por completo
  - Piezas del dispensador 100%reutilizables
  - Proporciona tapones con un simple giro de manilla

DISPENSADORES DE TAPONES

Dispensador LS-400 con 400 prs de tapones:

- Dispensador LS-400  
**Rf.: BC-10 130 40** (se entrega vacío)

Recargas para tapones para dispensador LS-400

- Recarga de 200 prs, caja de 2000 prs.
- Max Lite (200 prs).....**Rf.: BC-10 130 48**
- Laser Lite (200 prs.)...**Rf.: BC-10 130 47**
- Max(200 prs.).....**Rf.: BC-10 130 46**



## LS-500

- Dispensador de tapones mural
  - Aluminio anodizado
- Puesta a disposición de los tapones girando una manecilla
- Diseñado para colocación en pared.

-Dispensador LS-500 (se entrega vacío)

**Rf:BC-33 012 73**

Recargas de tapones

-Recarga de 500 prs, caja 2000 prs. Max Lite

**Rf: BC-33 012 72**



## VIKING

**VIKING V3**  
**SNR: 32dB**

**VIKING V1**  
**SNR: 30dB**

- Arnés de varias posiciones
- Arnés de tres posiciones tiene más posibilidades para ser llevada, siendo compatible con la utilización de casco u otros equipos protectores
- Almohadillas ultrasuaves en las orejas para un porte prolongado y siempre confortable
- Un diseño dieléctrico seguro para los entornos eléctricos

*Arnés de varias posiciones*

**V3**



**V1**



Viking V3  
Rf.: BC-10 111 70

Kit Higiene Viking V3  
Rf.: BC- 10 109 78

Viking V1  
Rf.: BC-10 109 25

Kit Higiene Viking V1  
Rf.: BC- 10 160 18

**IMPACT**  
**SPORT SNR: 25 dB**



Impact SPORT  
Rf.: BC-10 135 30

- Micrófonos estéreos que amplifican los sonidos, útiles para mejorar la audición
- Ideal para las personas con problemas auditivos
  - Ajuste de volumen limitado a 82 dB (A)
- Compartimento exterior para pilas de fácil acceso
  - Limita el impacto del ruido y amplifica el sonido ambiental
  - Gran utilidad en prácticas de tiro y caza

**OREJERA LEIGHTNING L1, L3**
**SNR: 30dB, 34 DB**

Esta nueva gama de cascos auditivos lleva incorporada la nueva tecnología AIR FLOW CONTROL que permite ofrecer tasas de atenuación (SNR) más elevadas, especialmente con bajas frecuencias.

**OREJERAS**

**BC-1010924**

**BC-1010922**
**Leighting L1 (SNR 30)  
Rf.: BC-10 109 22**
**Leighting L3\* (SNR 34)  
Rf.: BC- 10 109 24**

*Casco ultracómodo, tecnología  
AIR FLOW CONTROL*

**Leighting L1N (SNR 29)  
Rf.: BC-101 19 94**
**Leighting L3N (SNR 32)  
Rf.: BC- 101 19 96**

**BC-1011994**

**BC-1011996**
**THUNDER  
SNR: 36 DB**

- La máxima protección que se puede obtener con un casco antirruido
- Arnés interior confortable e indeformable, adaptable a todas las cabezas
- Un arnés interior ventilado con cojines suaves para óptima comodidad
  - Un ajuste rápido de la altura del arnés
- Un diseño dieléctrico seguro para los entornos eléctricos

*Una protección y confort  
sin igual*

**Thunder T3  
Rf.: BC-101 09 70**
**Kit Higiene Thunder T3  
Rf.: BC- 101 09 76**


**PERSONNA MOD. 60000**

Protector auditivo tipo orejera  
Almohadillas suaves para un uso prolongado y comfortable  
peso: 167 gr. +/-3%



Casco Persona Mod. 60000  
Rf.: PN-60000  
SNR:27dB  
Posee Copas extensibles

**HELLBERG**

Protector auditivo tipo orejera de uso general  
Almohadillas suaves para un uso prolongado y comfortable  
sistema de presión homogénea  
peso: 168gr.

*Casco de uso General*

Casco Hellberg 2 Mod. 9500  
Rf.: PN-9500  
SNR:28dB  
Protector auditivo de altas  
prestaciones



**PERSONNA MOD. 70000**

Protector auditivo tipo orejera  
Almohadillas suaves para un uso prolongado y comfortable  
Posee cojín protector para la cabeza  
peso: 177 gr. +/-3%



Casco Persona Mod. 70000  
Rf.: PN-70000  
SNR: 25dB  
Posee Copas extensibles



### LEIGHTNING HIGHT-VISIBILITY

*Atenuación máxima y visibilidad total*

Las orejeras Leightning HI-VISIBILITY son ideales para los trabajadores de construcción de carreteras, obreros, asistentes de vuelo, ingenieros de inspección y todo aquel que necesita protección auditiva y una máxima visibilidad en el trabajo

**NUEVO**

OREJERAS

Leightning L3HV  
Rf.: BC-10 139 41

Kit Higiene Leightning L3HV  
Rf.: BC- 10 120 00



**SNR: 34dB**

*Plegables*



Leightning L2FHV  
Rf.: BC-101 39 42

Kit Higiene Leightning L2FHV  
Rf.: BC- 10 119 99

**SNR: 32dB**

Las características que hacen que el modelo Leighthnig HIGHT-Visibility sea único:

- Exterior de las orejas verde fluorescente para mejor visibilidad en todas las condiciones
- Arnés reflectante para la cabeza, acolchado y con espuma
- Tecnología Air Flow Control, atenuación general optimizada
- Fabricación con cables de acero
- Almohadillas de clic rápido para orejeras
- Ajuste telescópico de altura



Rf.: BC- 10 0 002 52

\*Estuche de cinturón disponible por separado

**SILENTA**

Protector auditivo tipo orejera  
Almohadillas suaves para un uso prolongado y confortable  
Posee cojín protector para la cabeza  
Graduación telescópica  
peso: 231 gr.

OREJERAS

### Casco auditivo Dieléctrico



Casco Silenta Mod. 8510  
**Rf.: PN-8510**  
SNR:33dB  
Arnés extensible de graduación telescópica

**PERSONNA MOD.  
9850 HELBERG 12**

Protector auditivo tipo orejera  
Recomendado para niveles de ruido muy elevados  
Acoplable a casco mod. Alboran avante o Presy  
Almohadillas suaves para un uso prolongado y confortable  
SNR:32 dB

Casco Mod. 9850 Helberg 12  
**Rf.: PN-9850**  
SNR:32dB  
Posible adaptación a casco para la cabeza



**ABE Mod. 33250**

Protectores auditivos GLOBAL con Cable de Conexión a teléfono Móvil en función del teléfono móvil seleccionado, es necesario utilizar un adaptador para conectarlo al protector. Todos los modelos GLOBAL se suministran sin adaptador ya que cada teléfono móvil requiere uno específico. Por favor, consulte para definir el precio y referencia del adaptador que corresponda.

CASCOS CON  
RADIO O MÓVIL



Casco GLOBAL Mod. 33250  
Rf.: PN-33250

Protector auditivo GLOBAL 2  
Posee micrófono Boom articulado

Dispone de función de  
ampliación del habla

Batería recargable + cargador

**ABE Mod.  
32250**

Protectores auditivos REGIONAL con Cable de Conexión a Radio en función de la emisora seleccionada, es necesario utilizar un adaptador para conectarlo al protector. Todos los modelos REGIONAL se suministran sin adaptador ya que cada radio emisora requiere uno específico. Por favor, consulte para definir el precio y referencia del adaptador que corresponda.

Casco REGIONAL Mod. 32250  
Rf.: PN-32250

Protector auditivo Regional 2  
Posee micrófono Boom articulado  
Dispone de función de ampliación  
del habla

Batería recargable + cargador

